

MONTEVERDI *tiara* 3.8/5.0 Luxus Limousine





MONTEVERDI *tiara* 3.8/5.0 Luxus Limousine









MONTEVERDI *tiara* 3.8/5.0 Luxus Limousine

Sehr geehrter MONTEVERDI Interessent,

Der Bedarf an geräumigen Reiselimousinen und Langstreckenfahrzeugen mit hohem Gebrauchsnutzen steigt weltweit. Fahrzeuge, die sich neben ihrer Eignung für den privaten Gebrauch vor allem auch als leistungsfähige Luxuslimousinen auszeichnen, werden durch MONTEVERDI gebaut.


Auf der Basis des Mercedes-Benz 380 SEL, resp. 500 SEL entstand das neue MONTEVERDI *tiara* 3.8, resp. 5.0 Fahrzeug. Mercedes-Benz Technik und Entwicklung sind weltweit bekannt und die neuen MONTEVERDI *tiara* 3.8 und 5.0 vervollständigen dieses erprobte Konzept.

Entstanden ist hier ein Wagen mit ausgeprägter persönlicher Note: Der jüngste MONTEVERDI vereint Zeitgeist und Zeitlosigkeit zu einem harmonischen Ganzen, und in seiner perfekten Eleganz verkörpert er die hohe Schule der Ingenieurkunst, gepaart mit einem einmaligen Design.

Es handelt sich hier um einen Wagen, der in jeder Umgebung und auf jeder Strasse zu überzeugen vermag.

Ein würdiger Vertreter seiner Art, ein echter MONTEVERDI.
Ihr persönliches Pendant.

Mit freundlichen Grüßen


Peter Monteverdi

Cher client MONTEVERDI

Le besoin de berlines spacieuses et de voitures à grande distance d'une valeur d'utilité élevée s'accroît dans le monde entier. Des automobiles qui conviennent non seulement à l'usage particulier, mais qui se distinguent surtout comme limousines de luxe efficaces sont construites par MONTEVERDI.


Elles ont été créés selon les principes de la Mercedes-Benz 380 SEL resp. 500 SEL, la nouvelle MONTEVERDI *tiara* 3.8 resp. 5.0. La technique Mercedes-Benz et son développement sont connus universellement et les nouvelles MONTEVERDI *tiara* 3.8 et 5.0 complètent cette conception éprouvée.

Voici une voiture d'un accent personnel très prononcé: La dernière MONTEVERDI réunit l'esprit moderne et classique et en forme un ensemble harmonieux; son élégance impeccable reflète la haute école de l'art technique combiné avec une carrosserie unique.

Il s'agit d'une voiture qui sait convaincre dans n'importe quel environnement et sur n'importe quelle route.

Un digne représentant de son genre, une réelle MONTEVERDI.

Veillez croire, cher client MONTEVERDI, mes sentiments très distingués.


Peter Monteverdi

Dear Prospective Customer

MONTEVERDI has pleasure in presenting two new cars to meet world-wide demands for spacious coachwork combined with high performance, the end product meeting the exacting requirements of long-distance travel, business and private use.

MONTEVERDI's new models, *tiara* 3.8 and 5.0, are based on the Mercedes-Benz 380 SEL and 500 SEL respectively. Mercedes-Benz technique and development are world famous and the new superlative MONTEVERDI *tiara* 3.8 and 5.0 are built to these standards.


The car has been created with a distinct personality: this latest MONTEVERDI combines the modern trend with the traditional to attain a harmonious whole of immaculate elegance, top-grade engineering and unique design.

This is an automobile which is brilliant in any environment, under all conditions and on every kind of road.

An automobile in the MONTEVERDI tradition, worthy of the name of this world-renowned marque.


Your personal escutcheon.

Most sincerely yours,


Peter Monteverdi



		3.8	5.0
Zahl der Zylinder	Nombre de cylindres	8	8
Bohrung/Hub	Alésage/Course	88/78,9 mm	96,5/85 mm
Gesamthubraum	Cylindrée totale	3839 cm ³	4973 cm ³
Motorleistung nach DIN	Puissance DIN	150 kW - 5250/min 204 PS - 5250 U/min	170 kW - 4750/min 231 PS - 4750 U/min
Max. Drehmoment nach DIN	Couple maxi DIN	315 Nm - 3250/min 32,1 mkp - 3250 U/min	405 Nm - 3000/min 41,2 mkp - 3000 U/min
Verdichtung	Compression	9,4	9,2
Öfüllung Kurbelgehäuse max./min.	Remplissage d'huile du carter vilebrequin maxi/mini	7,5/5,5 l	7,5/5,5 l
Inhalt des Kühlsystems	Capacité du système de refroidissement	12,5 l	13 l
Lichtmaschine	Alternateur	14 V/70 A	14 V/70 A
Batterie	Batterie	12 V/66 Ah	12 V/66 Ah
Höchstgeschwindigkeit	Vitesse maxi	approx. 215 km/h	approx. 235 km/h
0-100 km/h	0-100 km/h	9,8	8,1
1 km stehend	1 km démarrant	31,0	28,7
Reifen	Pneus	205/70 VR 14	205/70 VR 14
Kraftstoff	Carburant	Super DIN 51600	Super DIN 51600
Kraftstoffverbrauch nach DIN bei Stadtzyklus bei 90 km/h	Consommation de carburant selon DIN en cycle urbain à 90 km/h	14,2 l/100 km	15,2 l/100 km
bei 120 km/h	à 120 km/h	8,7 l/100 km	9,1 l/100 km
Tankinhalt davon Reserve	Capacité du réservoir dont réserve	10,8 l/100 km	11,4 l/100 km
		approx. 90 l	approx. 90 l
		approx. 12,5 l	approx. 12,5 l



		3.8	5.0
A Grösste Höhe, fahrfertig	A Hauteur hors tout en ordre de marche	Overall height at kerb weight	1440 mm
B Grösste Breite	B Largeur hors tout	Overall width	1820 mm
C Grösste Länge	C Longueur hors tout	Overall length	5270 mm (USA 5370)
D Radstand	D Empattement	Wheelbase	3070 mm
E Lenkrad-Fahrersitzlehne	E Distance volant - dossier AV	Steering wheel - driver's seat backrest	477 mm
F Sitzhöhe vorn	F Hauteur libre au-dessus sièges AV	Seat height, front	981 mm
G Fahrerlehne-Fondlehne	G Distance dossier AV - dossier AR	Driver's backrest - rear seat backrest	844 mm
H Sitzhöhe im Fond	H Hauteur libre au-dessus siège AR	Seat height, rear	944 mm
J Hüftbreite vorn	J Largeur aux coudes à l'avant	Width at hip level, front	1432 mm
K Breite in Schulterhöhe vorn	K Largeur aux épaules à l'avant	Width at shoulder level, front	1428 mm
L Hüftbreite hinten	L Largeur aux coudes à l'arrière	Width at hip level, rear	1468 mm
M Breite in Schulterhöhe hinten	M Largeur aux épaules à l'arrière	Width at shoulder level, rear	1416 mm
Spurweite vorn	Voie AV	Track width, front	1545 mm
Spurweite hinten	Voie AR	Track width, rear	1517 mm
Wendekreisdurchmesser	Diamètre de braquage hors tout	Turning circle diameter	ca. 12,26 m
Kofferraum	Volume du coffre à bagages	Boot space	ca. 505 l
Fahrzeuggewicht, fahrfertig	Poids à vide, en ordre de marche	Kerb weight	1650 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	Poids total autorisé en charge	Perm. gross weight	2175 kg



Motor

Leichtmetall V-8-Motor mit Benzineinspritzung, kontaktlos gesteuerter Transistorzündung und hydraulischem Ventilspielausgleich.

Getriebe

4-Gang-Wandler-Automatik mit Mittelwählhebel. Tempomat.

Achsen

Vorderachse mit geschmiedetem Leichtmetall-Querlenker oben und stahlgeschmiedetem Querlenker unten und Bremsnick-Abstützung; Rollradius = 0. Hinterachse: Diagonal-Pendelachse mit Bremsnick-Abstützung und Anfahrmoment-Ausgleich.

Bremsen

Zweikreis-Servo-Bremssystem; Scheibenbremsen vorn und hinten, Bremscheiben vorn mit Innenbelüftung; Turboschaufeln zur zusätzlichen Kühlung an allen vier Felgen; Feststellbremse mit zusätzlichen Bremsbacken und Bremsstromeln; Kontroll-Licht für die Funktion der beiden Bremskreise; Bremsbelag-Verschleissanzeige; ABS (Anti-Blockier-System).

Federung

An Vorder- und Hinterachse je zwei Schraubenfedern, je ein Drehstab-Stabilisator, je zwei doppeltwirkende Gasdruckstossdämpfer; hydropneumatische Federung; Bodenfreiheit verstellbar.

Lenkung

Exakte, leichtgängige Servolenkung; Lenkungsstossdämpfer; grossflächige Polsterplatte auf der Lenkradnabe; Pralltopf unter der Polsterplatte; verformbare Sicherheits-Lenksäule; Lenkgetriebe weit hinter der Vorderachse angeordnet.

Karosserie

Feste Verschweissung der Rahmenbodenanlage mit dem Aufbau; zinkstaubbeschichtete Stahlbleche; Kunststoff-Schottwand in den Radläufen; hochgradig gestaltfester, verwindungssteifer Fahrgastraum (Sicherheitszelle); Tank über der Hinterachse; Hohlraum-Wachskonservierung. Optimale Sicht nach allen Seiten; Vollsichtverglasung aus Sicherheitsglas; vier Türen, separater Aggregaterraum; Schiebedach, elektrisch betätigt, mit integriertem Windabweiser.

Sitze

Körpergerecht geformt mit seitlichem Sitzhalt; Sitzfederung auf Fahrzeugfederung und Sitzposition abgestimmt; Fahrersitz in der Höhe verstellbar; Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar, stossfest verankert; Ruhesitzeinrichtung; Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorn, in der Höhe dreifach verstellbar, mit Aufroll-Automatik, und für die aussenliegenden Sitze im Fond; Mittelsitz mit Beckengurt. Sicherheitskopfstützen an den Vordersitzen; Beifahrersitz in der Höhe einstellbar, elektrische Sitzverstellung für beide Frontsitze in Längsrichtung, Höhe, Lehnenneigung und Sitzkissenneigung; Fondsitzbank elektrisch verstellbar.

Scheiben

Frontscheibe aus Verbund-Sicherheitsglas; Scheibenwaschanlage, Scheibenwischer mit Intervall-Schaltung und zwei Geschwindigkeitsstufen, betätigt durch den Kombinationsschalter am Lenkrad. Heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber.

Heizung und Lüftung

Zugfreier Dauerluftstrom für Warm- oder Kaltluft. Automatische Regulierung der Heizung (Heizmatic). Luftverteilung für Windschutzscheibe, Seitenscheiben, vorderen Fussraum und separate Luftzufuhr für Fondraum. Alle Luftkanäle individuell regulierbar. Getrennte Beheizung für rechts und links. Grosse Austrittsöffnung für Kaltluft in der Mitte der Armaturenanlage, stufenlos regulierbar nach allen Seiten. Vordertüren an das Heizungs- und Lüftungssystem angeschlossen. Klimatisierungsautomatik.

Signalanlage

Lichthupe; Blinker mit automatischer Rückstellung, Tippkontakt für Überholssignale, betätigt durch den Kombinationsschalter am Lenkrad; Signalhupe; Bremslicht; Warnblinkanlage.

Beleuchtung

Standlicht, asymmetrisches Halogen-Abblendlicht, Halogen-Fernlicht, Nebelscheinwerfer; Warnsummer für nicht abgeschaltetes Fahrlicht; Parklicht, Rückfahrcheinwerfer, stufenlos regelbare Instrumentenbeleuchtung; Kofferraumbeleuchtung; Innenraumbeleuchtung über Windschutzscheibe und im Fond. Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach und Heizungsbedienung. Rückstrahler an allen Türen.

Instrumente

Armaturenanlage gepolstert, stossnachgiebig; Geschwindigkeitsmesser; Drehzahlmesser; Anzeiger für Öldruck, Tankinhalt, Kühlwassertemperatur. Kontroll-Licht für Feststellbremse, Batterie-Ladestrom, Blinker, Fernlicht und Kraftstoffreserve; Zeituhr; Gesamtkilometerzähler; Tageskilometerzähler.

Schlösser

Sicherheitszapfenschlösser an allen Türen mit Abtast-Sicherung; kindersichere Verriegelung an den Fondtüren; Kofferraumschloss; Lenkradschloss, kombiniert mit Zündschloss, Anlasser und Anlasswiederholperre; Hauptschlüssel für Türen, Zündschloss, Kofferraum, Tankschloss und Handschuhfach; Nebenschlüssel nur für Türen, Zündschloss und Tankschloss. Zentralverriegelung.

Sonstiges

Instrumentenanlage und Mittelkonsole mit Edelholzausstattung; Ablageschale zwischen den Vordersitzen; Taschen an den Vordertüren; Hutablage; abblendbarer Rückspiegel; Aussenspiegel von innen einstellbar; 3 gepolsterte Sonnenblenden, auf Beifahrerseite mit Spiegel; Haltegriffe am Dachrahmen; Armlehnen mit Haltegriff an den Türen, gepolstert; Mittelarmlehne zwischen den Fondsitzen; Zigarrenanzünder; Aschenbecher vorn und hinten; Teppichauskleidung im Innen- und Kofferraum; Abschlepp-Ose vorn und hinten; Warndreieck.

Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten.



Moteur

Moteur V8 en alliage léger à injection d'essence. Allumage électronique commandé sans contacts. Compensation hydraulique du jeu des soupapes.

Boîte de vitesses

Boîte automatique à 4 rapports avec convertisseur de couple. Régulateur de vitesse Tempomat.

Essieu

Essieu AV avec doubles bras transversaux en alliage léger, en haut et en acier forgé en bas; dispositif anti-plongée. Roues à déport nul. Essieu AR oscillant Mercedes-Benz à triangles obliques avec dispositifs anti-plongée et anti-cabrage.

Freins

Système de freinage assisté à double circuit; freins à disques à l'avant et à l'arrière, avec aération intérieure à l'avant; refroidissement supplémentaire par turbo-pales sur les quatre jantes. Frein de stationnement à tambours. Voyant lumineux pour contrôler le fonctionnement des deux circuits de freinage; indicateur d'usure de garnitures. Système antiblocage ABS.

Suspension

A chaque essieu: deux ressorts hélicoïdaux, un stabilisateur à barre de torsion, deux amortisseurs oléopneumatiques à double effet. Suspension hydropneumatique avec régulateur d'assiette; garde au sol réglable.

Direction

Direction assistée précise et douce; amortisseur de direction; grande plaque rembourrée sur le moyeu de volant; pot anti-choc sous la plaque rembourrée; colonne de direction de sécurité à déformation contrôlée; boîtier de direction disposé très en arrière de l'essieu AV.

Carrosserie

Plancher-porteur soudé à la caisse; tôles d'acier traitées au zinc; revêtement de matière plastique dans les passages de roues; habitacle rigide à la torsion, offrant une haute résistance à la déformation (cellule de sécurité); réservoir au-dessus de l'essieu AR; cavités peintes et traitées à la cire de conservation. Visibilité maximale de tous côtés; vitrage panoramique en verre de sécurité; quatre portes; caisson à appareillage. Toit ouvrant avec coupe-vent intégré.

Sièges

Forme adaptée à l'anatomie et assurant un bon maintien latéral; ressorts accordés à la suspension de la voiture et à la position assise; siège de conduite réglable en hauteur; sièges AV réglables en approche, inclinaison du dossier, position de repos; ancrage à l'épreuve des chocs; ceintures de sécurité trois points; à l'avant réglables sur trois positions et avec enrouleur automatique, à l'arrière aux places extérieures; ceinture abdominale pour la place du milieu. Appuie-têtes de sécurité aux sièges AV. Siège du passager avant réglable en hauteur ou réglage électrique des deux sièges AV en approche, hauteur, inclinaisons du dossier et de l'assise. Banquette AR à réglage électrique.

Glaces

Pare-brise en verre de sécurité feuilleté; lave-glace. Essuie-glace à fonctionnement intermittent et deux vitesses commandé par commodo au volant. Lunette AR chauffante. Lève-glaces électriques.

Chauffage et aération

Circulation permanente d'air chaud ou frais sans courant d'air. Chauffage à régulation automatique. Répartition de l'air vers le pare-brise, les glaces latérales, le plancher à l'avant et amenée d'air distincte pour l'arrière. Toutes les admissions d'air réglables individuellement. Chauffage séparé pour les côtés droit et gauche. Au milieu de la planche de bord, grand aérateur réglable en continu dans toutes les directions. Portes avant raccordées au système de chauffage et d'aération. Climatiseur à réglage automatique.

Equipement de signalisation

Avertisseur lumineux; clignotants à rappel automatique, contact à impulsion pour signaux de dépassement, commandé par commodo au volant; avertisseur sonore; feux de stop; signal de détresse.

Eclairage

Feux de position; feux de croisement asymétriques, feux de route, antibrouillards; vibreur d'avertissement pour phares non éteints; feux de stationnement; phares de recul; éclairage des instruments réglable en continu; éclairage du coffre à bagages; éclairage de l'habitacle au-dessus du pare-brise et à l'arrière. Eclairage pour cendrier, boîte à gants et commandes du chauffage. Cataphotes sur toutes les portes, éclaireurs d'accès.

Instruments

Planche de bord rembourrée à déformation progressive; indicateur de vitesse; manomètre d'huile, jauge de carburant, thermomètre d'eau. Témoin de frein de stationnement, témoin de charge, répétiteur de clignotants; montre; compteur kilométrique bitotalisateur; indicateur de tendance de consommation.

Serrures

Sur toutes les portes, serrures à tenon de sécurité avec contrôle de fermeture par poussoir; sécurité-enfants sur les portes AR; serrure de coffre à bagages; antivol combiné avec interrupteur d'allumage, démarreur et verrou de répétition de démarrage; clé principale pour portes, interrupteur d'allumage, coffre à bagages, verrou de réservoir et boîte à gants; clé annexe seulement pour portes, interrupteur d'allumage et verrou de réservoir. Verrouillage central.

Divers

Planche de bord et console centrale garnies de bois précieux; vide-poches entre les sièges AV et sur les portes AV; plage AR; rétroviseur intérieur anti-éblouissant; rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur; 3 pare-soleil rembourrés, miroir de courtoisie; poignées de maintien au cadre de pavillon; accoudoirs de portes rembourrés, avec poignées de maintien; accoudoir central à l'arrière; allume-cigare; cendrier à l'avant et à l'arrière; moquette dans l'habitacle et le coffre à bagages; anneau de remorquage à l'avant et à l'arrière; triangle de présignalisation.

Les indications de cette notice sont à considérer comme approximatives.



Engine

Aluminium fuel-injected V8 engine, contactless transistorized ignition and hydraulic valve clearance compensation.

Transmission

Four-speed torque-converter automatic transmission with floor-mounted selector lever. Tempomat (cruise control).

Axles

Front axle with upper wishbones in forged light alloy, and lower wishbones in forged steel, anti-dive control, zero-offset steering. Rear axle: Mercedes-Benz diagonal swing axle with brake torque compensation.

Brakes

Dual-circuit servo-assisted braking system; disk brakes front and rear, internally ventilated at the front; turbo blades for additional cooling on all four wheels; parking brake with additional brake shoes and brake drums; brake-failure warning light for both circuits; brake-pad wear indicator. ABS (anti-lock braking system).

Suspension

On both front and rear axle, two coil springs and one anti-roll bar, two double-acting gas-pressure shock absorbers. Hydropneumatic suspension, adjustable for ground clearance.

Steering

Accurate power-assisted steering; steering damper, large padded steering-wheel boss; impact absorber under the padded boss; deformable safety steering column; steering box located well behind the front axle.

Bodywork

Frame-floor unit firmly welded to the body; zinc-coated sheet steel; plastic-lined wheel arches; an extremely rigid, torsion-resistant passenger compartment (safety cell); fuel tank located over the rear axle; wax coating on hollow members. Maximum all-round vision; panoramic safety-glass windows; four doors; separate compartment for relays, fuses, etc. Electrically operated sliding roof with integral draught deflector.

Seats

Anatomically contoured seats, shaped to give lateral support; seat springing adjusted to vehicle suspension and seating position; driver's seat adjustable for height, fully reclining front seats, adjustable forwards and backwards, firmly anchored; three-point inertia-reel safety belts in front, adjustable for height to three positions, and on the outer rear seats; centre rear seat with lap belt. Safety head restraints on the front seats. Height adjustment on front passenger seat, or electrically adjustable front seats. Electrically adjustable rear seat.

Windows

Laminated safety-glass windscreen; screen washer; two-speed windscreen wipers with intermittent control, operated by the combination switch on the steering column. Heated rear window. Electrically operated windows.

Heating and ventilation

Continuous, draught-free warm or cold air flow. Automatic heating adjustment (Heatmatic). Air distribution to windscreen, side windows, front footwells, and separate air supply to the rear. All air inlets are individually adjustable. Heating separately controlled for right and left sides. Large fresh-air inlet in the centre of the fascia, with wide range of adjustment. Front doors integrated into heating and ventilation system. Air-conditioning temperature control system.

Signalling system

Headlamp flasher; self-cancelling indicators with fingertip contact for overtaking, operated by the combination switch on the steering column; high-frequency horn; brake lights, hazard warning lights.

Lighting system

Parking lights, headlamps with asymmetric halogen low beams and halogen high beams, foglamps; warning buzzer when headlights are not switched off; side lights, reversing lights, rear foglight; variable instrument illumination; boot light, interior lights over windscreen and in the rear; illuminated ashtray, glove compartment and heater controls. Reflectors on all doors.

Instruments

Padded dashboard, yields on impact; speedometer; rev-counter; gauges for oil pressure, fuel, coolant temperature. Indicator lights for parking brake, battery, indicators, high beam and fuel reserve; clock; mileage recorder, daily mileage recorder.

Locks

Safety locks on all doors, safety locking knobs, child-proof locks on the rear doors, boot lock; steering-wheel lock combined with ignition lock, starter and starter non-repeat unit; master key for doors, ignition lock, boot lock, fuel tank and glove compartment; second key for doors, ignition lock and fuel tank only. Central locking system.

Miscellaneous

Wood-veneered dashboard and centre console; oddments tray between the front seats; pockets on the front doors; rear parcel shelf; rear-view mirror, adjustable to anti-glare position; exterior mirror adjustable from inside the car; three padded sun visors, with vanity mirror on passenger's side; grab handles on roof frame; padded armrests with grab handles on the doors; centre armrest between rear seats; cigar lighter; ashtrays front and rear; fitted carpets in passenger compartment and boot; towing lugs front and rear; break-down/emergency warning triangle.

The information given in this brochure should be regarded as approximate.



Ausstattung inbegriffen

Equipement inclus

Equipment includes

Anti-Blockier-System ABS
 Antenne automatisch
 Wurzelnuss-Interieur
 Armlehne vorn und hinten
 Aussenspiegel links und rechts
 Verstärkte Batterie
 Differentialsperre
 Vordersitze elektrisch verstellbar
 Hintersitz elektrisch verstellbar
 Elektrischer Fensterheber
 Fondbeleuchtung
 Sicherheitsgurten vorne und hinten
 Fusstützen im Fond
 Handschuhfach verschliessbar
 Heckscheibe heizbar, Verbundglas
 Hydropneumatische Federung
 Klimatisierungsautomatik
 Kokosmatten vorne und hinten
 Kopfstützen vorne und hinten
 Lautsprecher vorne und hinten, Stereo
 Leseleuchten im Fond
 Radio Becker Mexico Electronic
 Schiebedach elektrisch
 Sitzheizung vorne und hinten
 Echtleder- oder Stoff-Polsterung
 Sonnenblende mit beleucht. Spiegel
 Tempomat
 Wärmedämmendes Verbundglas
 Zentralverriegelung
 Zweiklang-Fanfare

Système antiblocage ABS
 Antenne automatique
 Intérieur en ronce de noyer
 Accoudoirs avant et arrière
 Rétroviseurs à gauche et à droite
 Batterie avec capacité plus forte
 Différentiel antiblocant
 Sièges avant et arrière – réglable électriquement
 Vitres réglable électrique
 Lumière interne arrière
 Ceinture de sécurité
 Repose-pieds arrière
 Vide-poche verrouillable
 Vitre arrière chauffante
 Suspension hydropneumatique
 Climatisation automatique
 Tapis en coco avant et arrière
 Appuis-tête avant et arrière
 Haut-parleurs avant et arrière stéréo
 Liseuses arrière
 Radio Becker Mexico Electronic
 Toit ouvrant électrique
 Chauffage des sièges avant et arrière
 Cuir véritable ou velour
 Para-soleil à miroir éclairé
 Tempomat
 Vitres athermiques
 Verrouillage central
 Claxon à 2 tons

ABS anti-lock braking system
 Electric antenna
 Wood-veneered interior
 Armrests front and rear
 Exterior mirror left and right side
 Large-capacity battery
 Limited-slip differential
 Electrically adjustable front and rear seats
 Electric power windows
 Rear interior light
 Safety belts
 Rear foot rest
 Glove-compartment lock
 Electrically heated window rear
 Hydropneumatic suspension
 Temperature-controlled airconditioning
 Special worn carpets front and rear
 Front and rear head-rests
 Front and rear stereo loud speakers
 Reading lamps rear
 Becker Mexico electronic radio
 Electric sliding roof
 Heated seat front and rear
 Leather or cord interior
 Sunvisor incl. mirror
 Speed control
 Tinted glass
 Central door locking system
 Two-tone claxon

Verkaufspreis Schweiz fob Binningen	Prix courant fob Binningen	Price fob Binningen	SFR 187 000.–
Exportpreis fob Binningen	Prix exportation fob Binningen	Export price fob Binningen	SFR 172 000.–

Extra: Video/Fernseherkonsole	Extra: Vidéo/Téléviseur	Extra: Video/Television	SFR 9 000.–
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

Preisänderungen vorbehalten	Prix sont sujets à modification sans préavis	All prices subject to change
-----------------------------	--	------------------------------

MONTEVERDI *tiara*



Automobile MONTEVERDI AG
CH-4102 Binningen/Basel/Schweiz, Oberwilerstrasse 12-22
Telefon 061/47 45 45, Telex 62083 Monte ch